




# safetify

<b>Nom du Document</b>		Aide en ligne Module Fonctions
<b>Version Safetify</b>		V2.0.0
<b>Destinataire</b>		SEPP / Utilisateur Final
<b>Finalité du document</b>		Aide en ligne : présentation et utilisation du module Fonctions
<b>Nom</b>	<b>Date</b>	<b>Commentaire</b>
Alessandro	19/07/2016	1ere révision
Frédéric	15/11/2016	Mise à jour et révision UI2
Séverine	21/11/2016	Relecture
Frédéric	06/02/2017	Révision

## 1. Présentation/introduction

Le module fonctions a pour objectif de permettre aux utilisateurs de lister les fonctions, d'en faire l'inventaire, de gérer les risques propres à la fonction mais aussi de suggérer des actions et lister les documents.



## 2. Fonctionnalité

Le module fonctions est accessible par :

- ✓ L'entreprise / SIPP en **mode lecture/écriture**

### 1.1 Accueil

La page d'accueil vous permet de visualiser la liste des fonctions de l'entreprise, de les modifier, les supprimer ou en ajouter de nouvelles.

Le champ de recherche permet de filtrer et retrouver facilement la fonction recherchée :

Safetify - Fonctions

Rechercher

	Nom	Site
Travailleurs		
Équipements	Receptioniste - Siège	Siège Administratif et commercial
Zones	Artiste - Siège	Siège Administratif et commercial
Fonctions	Commercial - Déviseur - Siège	Siège Administratif et commercial
Produits	Ouvrier de production agricole - Culture	La pépinière - Site de culture
Tâches	Ouvrier agricole - Charrier	Site Clients - Charrier
Chartiers	Employé administratif et comptable - Siège	Siège Administratif et commercial
	Ouvrier pavé - Charrier	Site Clients - Charrier
	Mécanicien - Culture	La pépinière - Site de culture
	Technicien agricole - Logisticien - Culture	La pépinière - Site de culture
	Mécanicien automobile	La pépinière - Site de culture
	Magasinier	La pépinière - Site de culture
	Fonction Test	La pépinière - Site de culture

+ ✎ 🗑️

La fonction est l'élément central autour duquel s'articulent les différents modules de SAFETIFY.




## 2.1 Contenu

Le module contient les onglets suivants :

- ✓ Infos générales
- ✓ Liens
- ✓ Accidents
- ✓ Actions
- ✓ Risques
- ✓ EPI / Règles de sécurité
- ✓ Documents

## 3.1 Infos générales

- ✓ On commence par définir la fonction dans l'onglet d'informations générales
- ✓ Comme pour chaque module dans Safetify, il est indispensable de lier la fonction à un site de l'entreprise. Cela ne signifie pas que la fonction soit limitée à une et un seul site. Pour cela, il faut cliquer sur la fenêtre grise « Site » et double cliquer sur le site dans le pop-up.
- ✓ Une description et les éventuels commentaires permettront d'identifier clairement la fonction dont il est question.
- ✓ C'est à ce niveau que l'on définira la périodicité du contrôle médical.



The screenshot shows the 'Infos générales' (General Information) tab for a function named 'Magasinier' in the Safetify application. The interface includes a sidebar with navigation options: Travaux, Équipements, Zones, Fonctions (highlighted), Produits, Tâches, and Chantiers. The main content area contains the following fields:


- Nom:** Magasinier
- Site:** Garage
- Description:** Visiter la réception, le stockage et les sorties de matières premières, pièces détachées et produits dans le respect des
- Commentaires:** (Empty text area)
- Surveillance de la santé:** Mensuel annuel

At the bottom of the form, it indicates 'Avertissements à jour disponibles, tous en attente'.

## 4.1 Liens

Les liens vont permettre à Safetify d'associer et de combiner les risques générés par les différents éléments du système auxquels les travailleurs sont soumis. Par principe on reliera généralement les différents éléments (équipements, produits et tâches) à la fonction qui sera endossée par le travailleur. La fonction est donc l'articulation de l'analyse des risques auxquels le travailleur est soumis.


La fonction est donc liée, d'une part au travailleur, et d'autre part aux éléments (équipements, tâche, produits) ainsi que la ou les zones que la fonction amènerait à fréquenter.



## 5.1 Accidents

Cette partie du module reprend la liste des situations dangereuses, incidents et accidents dans lesquels la fonction a pu être impliquée. Cela permet d'avoir un aperçu sur l'historique des accidents/incidents en lien avec la fonction en question.

Cet onglet est informatif : Si vous souhaitez déclarer un nouvel accident, vous devrez passer par le module « Accidents », via la page d'accueil.



Ma Petite entreprise SPRL >>> Fonctions >>> Réceptionniste - Siège

Travailleurs

Infos général Liens **Accidents** Actions Risques EPI Documents

Date	Titre	Catégorie	Description
11/08/2015	Heurté sur les fourches du chariot élévateur 11-08-2015	Accident non reconnu	Un travailleur s'est heurté fortement contre les fourches du chariot élévateur qui s'étaient abaissés au sol.
11/09/2016	Agression animal 11/09/2016	Accident	Agression de la personne de l'accueil par un chien égaré car le chariot élévateur bloquait la sortie de son véhicule.

Équipements

Zones

**Fonctions**

Produits

Tâches


Chartiers

Aucune note à jour disponible, voir en détail.

## 6.1 Actions

Le tableau reprend toutes les actions qui sont liées à la fonction.

Pour ajouter une action à votre plan d'actions, il suffit de cliquer sur **+**



Ma Petite entreprise SPRL >>> Fonctions >>> Magasinier

Travailleurs

Infos général Liens Accidents **Actions** Risques EPI Documents

+	Titre	Responsable	Pri.	Prévu le	Fait le
	Formation des magasiniers	Roulot Bob	!	14/11/2018	

Équipements

Zones

**Fonctions**

Produits

Tâches

Chartiers

Aucune note à jour disponible, voir en détail.


Safetify vous ouvre alors une nouvelle fiche « Action » dans le module « Plan d'actions ». L'action que l'on va alors créer est déjà liée à la fonction.

## 7.1 Risques

L'onglet « risques » définit l'analyse de risques de la fonction proprement dite. Celle-ci comporte 2 parties :

- ▲ les risques liés aux différents éléments liés à la fonction
- ▲ les risques propres, générés par la fonction elle-même (ex. agent de police)


Cet onglet reprend donc l'ensemble des risques attachés à la fonction.



Nom du composant	Type du composant	Risque	Catégorie	Risque initial	Risque résiduel	Prévention
Téléphone	Équipements	Chute de plein pied.	Accidents	Risque très limité - Acceptable	Risque très limité - Acceptable	Vérifier si ce que les câbles ne passe pas, dans ce cas entourer les surplus de longueur à l'extrémité du câble.
Port roulant	Équipements	Chute de charges	Accidents	Risque important - Mesures requises	Risque important - Mesures requises	Vérifier l'état des câbles. Ne pas rester sous la charge.
Port roulant	Équipements	Heurt avec les accessoires de levage ou la charge suspendue	Accidents	Risque important - Mesures requises	Risque important - Mesures requises	Commander le port avec précaution, attention à l'entour.
Port roulant	Équipements	Surcharge	Accidents	Risque possible - Attention requise	Risque possible - Attention requise	Ne pas dépasser la charge admissible.
Port roulant	Équipements	Chute de charge	Accidents	Risque possible - Attention requise	Risque possible - Attention requise	Ne jamais circuler sous la charge.
Port roulant	Équipements	Coupeure lors de la manutention de charges	Accidents	Risque possible - Attention requise	Risque possible - Attention requise	Porter des gants si risque de coupure.
Port roulant	Équipements	Collision avec la charge	Accidents	Risque possible - Attention requise	Risque possible - Attention requise	Signaler sa présence à l'opérateur. Ne pas circuler.
Port roulant	Équipements	Coincement entre la charge et une structure	Accidents	Risque possible - Attention requise	Risque possible - Attention requise	S'assurer que l'on dispose d'un espace suffisant.
Outils électropoussés	Équipements	Projection de particules/vibrations	Accidents	Risque possible - Attention requise	Risque possible - Attention requise	Permis feu, si environnement présentant un risque.
Port roulant	Équipements	Choc/éclaboussure	Accidents	Risque très limité - Acceptable	Risque très limité - Acceptable	S'assurer que l'espace de travail est bien dégagé.
Outils électropoussés	Équipements	Exposition au bruit	Hygiène	Risque très limité - Acceptable	Risque très limité - Acceptable	Port de protections auditives si besoin.
Ammoniac	Produits Dangereux	Très toxique pour les organismes aquatiques	Sécurité	Pas défini	Pas défini	

Vous pourrez, comme sur les autres modules, ajouter des nouveaux risques propres à la fonction dans le premier onglet en cliquant sur **+**.

Définissez le nom, la catégorie, des remarques et les scores du risque.



Les scores se calculent selon la méthode Kinney, en multipliant l'effet, la fréquence et la probabilité:


P x F x E	Probabilité P	0,1	à peine concevable		
		0,2	pratiquement impossible		
		0,5	concevable mais peu probable		
		1	peu probable mais possible dans des cas limites		
		3	peu courant		
		6	tout à fait possible		
		10	prévisible		
	Fréquence d'exposition F	0,5	très rare (moins d'une fois par an)		
		1	rare (annuel)		
		2	parfois (mensuel)		
3		occasionnel (hebdomadaire)			
10		continu			
Effet E	1	petit	blessure sans perte	dégâts < 250€	
	3	important	blessure avec perte	dégâts entre 250€ et 2.500€	
	7	sérieux	blessure irréversible invalidité	dégâts entre 25.000€ et 100.000€	
	15	très sérieux	1 mort	dégâts entre 125.000€ et 250.000€	
	40	catastrophe	plusieurs morts	dégâts > 250.000€	
Score du risque R	1	R ≤ 20	risque très limité	acceptable	
	2	20 < R ≤ 70	risque possible	attention requise	
	3	70 < R ≤ 200	risque important	mesures requises	
	4	200 < R ≤ 400	risque élevé	amélioration immédiate requise	
	5	R > 400	risque très élevé	cesser les activités	



## 8.1 EPI / Règles de sécurité

Cette partie du module vous permet de générer une fiche reprenant les consignes de sécurité pour le travailleur. Vous pouvez rédiger un texte reprenant les consignes de sécurité spécifiques que doivent respecter les travailleurs ainsi que les pictogrammes à afficher. En cliquant sur l'icône rapport en haut à droite, vous générez une fiche reprenant toutes ces informations. Ces fiches vous permettent de communiquer efficacement et simplement avec les travailleurs.

Vous pouvez sélectionner les EPI nécessaires pour l'utilisation ainsi que les qualifications requises. Safetify ajoutera alors les travailleurs concernés à la liste des EPI à distribuer et vérifiera si les travailleurs disposent bien des qualifications adéquates. Pour encoder des EPI et des qualifications, rendez-vous dans les modules correspondants (via la page d'accueil).




Si vous disposez déjà de vos propres fiches, vous pouvez les importer en cliquant sur le bouton « Parcourir » (en bas). Le fichier sera ajouté à vos documents.

## 9.1 Documents

Le tableau reprend tous les documents de l'entreprise liés à la fonction.

Vous pouvez importer tout document relatif à la fonction concernée.

Pour cela, il suffit de cliquer sur . Le document sera également disponible dans la base documentaire.

**Attention : max 20 Mb par document !**

**HAVE A SAFE DAY**