

# safetify

<b>Nom du Document</b>		FR20170614_Aidemodulerapport
<b>Version Safetify</b>		<b>V2.0.6</b>
<b>Destinataire</b>		SEPP / Utilisateur Final
<b>Finalité du document</b>		
Nom	Date	Commentaire
Frédéric Willot	14-06-2017	Draft
Philippe Brux	15-06-2017	Corrections sur version de base
Séverine Carette	15-06-2017	Vérif orthographe

Aide en ligne Module Rapports

Rev 1 – 15 juin. 17– FW


Version Safetify : V2.0.6

## 1. Législation apparentée

Code sur le bien-être au travail : [Titre 1er : Le service interne pour la prévention et la protection au travail \(PDF, 261 KB\)](#), voir articles II.1-6, ANNEXE II.1-2 et ANNEXE II.1-3.

## 2. Présentation/introduction


Le module Rapports légaux permet au SIPP de générer le rapport annuel ainsi que les rapports mensuels/trimestriels. Ces rapports reprennent des statistiques relatives aux accidents de travail (taux de fréquence et taux de gravité) qui nécessitent l'encodage préalable du nombre d'heures prestées par les travailleurs. Cet encodage se fait dans le module « Heures prestées ».




### 3. Module « Heures prestées »

Ce module vous permettra d'encoder le volume d'heures prestées par site, par mois et par année afin de calculer les statistiques d'accident.

Dans un premier temps, il vous sera demandé de choisir l'année de référence :



Si aucune donnée n'a encore été encodée pour cette année, Safetify vous proposera de créer le tableau manquant



Apparaissent 2 sous-onglets :

- Sites : permet d'encoder les heures prestées par vos travailleurs
- Autres : permet d'encoder les heures prestées par les intérimaires, sous-traitants et étudiants.

#### 3.1. Sites

Pour compléter le tableau, vous devez disposer du nombre d'heures prestées pour chaque site. Cette information est disponible auprès de votre secrétariat social ou de votre service des ressources humaines.


Vous pouvez compléter le tableau de 2 manières différentes :

- Manuellement dans Safetify
- Par import d'un fichier Excel reprenant les heures prestées par site et par mois.

Pour encoder manuellement, il suffit de compléter directement le nombre d'heures dans Safetify.

Pour un import Excel, vous devez :

- Télécharger le template XLS qui reprend déjà la liste des sites, des mois et les heures déjà encodées dans le tableau.
- Compléter le fichier Excel
- Uploader le fichier XLS complété (l'upload nécessite de d'abord fermer Excel)



Télécharger le modèle – Uploader le fichier de données

Récapitulatif mensuel

Site	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Siège social	3060	1530	3060	3060	3060	3060	3060	3060	3060	3060	3060	1530
Site d'entrepôts	1248	1248	1248	624	1248	624	1248	1248	1248	1248	1248	1248
Site Garage Test check Risques	1632	1632	1632	816	1632	1632	1632	1632	1632	1632	1632	979
Garage	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	4080	2550	2550	4080	4080
Test	2995	2995	2995	2995	2995	2995	2995	1872	1872	1872	1872	2246
Site complémentaire	2030	2030	2087	2239	2640	4174	4061	4343	3271	2256	2143	1692
Nouveau site	2475	2766	2475	2621	2475	2621	2475	2621	2475	2621	2475	2621

Tableau de données modifiables manuellement

### 3.2. Autres

Les étudiants, intérimaires et travailleurs externes constituent des catégories spécifiques de travailleurs, repris dans le rapport annuel, qui pourront être encodés dans la rubrique « Autres ». L'encodage se fait sur base annuelle uniquement.

Sites	Autres
Etudiants	<input type="text" value="2,640"/> heures
Intérimaires	<input type="text" value="7,050"/> heures
Travailleurs d'employeurs externes	<input type="text" value="3,440"/> heures

## 4. Module « Rapports légaux »

Ce module vous permet de générer le rapport annuel et le rapport mensuel/trimestriel. Ces documents sont générés au format Word et reprennent l'ensemble des données disponibles dans votre compte Safetify.

La page d'accueil vous présente la liste des rapports légaux présents dans la base de données, de les éditer, ou d'en créer de nouveaux.

Safetify génère ses rapports au format Word sur base des informations fournies dans le système et des canevas ou prescriptions proposés par le SPF Emploi. Vous pourrez donc ainsi les modifier et les adapter si vous le souhaitez, les imprimer, les sortir en PDF ou autre format géré par Word.

Comme pour les autres modules donc, le module Rapports légaux s'ouvre sur l'inventaire des rapports déjà produits.

Safetify - Rapports Légaux


CMa Petite entreprise Test SPRL >> SIPP

< 2 / 2

Type	Date de création	Titre	Date de départ	Date de fin	Éditeur	Commentaire
Rapport annuel	27/04/2017	2014 Rapport annuel	1/01/2014	31/12/2014	eonix1	
Rapport annuel	27/04/2017	2013 Rapport annuel	1/01/2013	31/12/2013	eonix1	
Rapport périodique	15/05/2017	2017 Rapport périodique	1/04/2017	30/04/2017	eonix1	
Rapport périodique	13/06/2017	2016 Rapport périodique	30/09/2016	2/12/2016	eonix1	

Aucune mise à jour disponible, mise en attente.

La création d'un nouveau rapport se fait en cliquant sur le + Il vous sera alors demandé de choisir entre le rapport annuel (modèle A) ou le rapport périodique.



#### 4.1. Rapport annuel

Après avoir choisi de créer un nouveau Rapport annuel, Safetify vous demandera l'année de référence à prendre en compte pour le rapport.




Au travers des différents onglets, Safetify suit exactement le modèle actuel proposé par le SPF Emploi. Vous pourrez également trouver la [note explicative](#) sur le site du SPF Emploi.

Les différents onglets reprennent les informations relatives aux différentes parties du rapport.

#### 4.1.1. Infos générales

Cet onglet reprend le type de rapport ainsi que la période couverte.

Un lien permet d'afficher directement la [note explicative](#) du SPF Emploi pour plus de détails.



The screenshot shows the Safetify web application interface. The main content area is titled 'CMA Petite entreprise Test SPRL >> SIPP >>'. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 'Entreprise', 'VLT', 'Sites', 'Rapports Légaux' (highlighted), 'Documents', 'Actions', 'Tableau de bord', and 'Heures prestées'. The main content area has a top navigation bar with tabs: 'Infos générales' (highlighted), 'Accidents', 'Actions', 'Contrôles', 'Rapports', and 'Documents'. Below the tabs, there are several form fields: 'Titre:' (empty), 'Type:' (dropdown menu with 'Rapport annuel' selected), 'Année:' (text input with '2014'), 'Date de début:' (calendar dropdown with 'mercredi 1 janvier 2014' selected), and 'Date de fin:' (calendar dropdown with 'mercredi 31 décembre 2014' selected). Below these fields is a button labeled 'Cliquez ici pour la notice explicative'. Further down are 'Editeur:' (text input with 'eomb1'), 'Date de création dans Safetify:' (calendar dropdown with 'jeudi 27 avril 2017' selected), 'Commentaires:' (text area), and 'Destinataires:' (text area). At the bottom left of the interface, there is a small status message: 'Aucune mise à jour disponible, mise en attente.'

#### 4.1.2. Accidents

L'onglet 'Accidents' comprends trois parties :

- Un récapitulatif des statistiques de prestations telles qu'encodées dans le module « heures prestées »
- Les statistiques générales d'accidents (Tf, Tg et Tgg) et leur calcul.
- Le tableau d'annexe "statistiques": Liste détaillée des accidents du travail par site

Safetify - Titre CMA Test >> Rapports Légaux >> 2016 Rapport annuel




Entreprise    Infos générales    **Accidents**    Actions    Contrôles    Rapports    Documents

VLT    Heures prestées    Statistiques générales    Statistiques par sites

Sites

**Rapports Légaux**

Documents

Actions

Tableau de bord

Heures prestées

Nombre d'heures de travail réellement prestées    205,789    heures

Etudiants    2,640    heures

Intérimaires    7,090    heures

Travailleurs d'employeurs externes    3,440    heures

Aucune mise à jour disponible, mise en attente.

Safetify - Titre CMA Test >> Rapports Légaux >> 2016 Rapport annuel




Entreprise    Infos générales    **Accidents**    Actions    Contrôles    Rapports    Documents

VLT    Heures prestées    **Statistiques générales**    Statistiques par sites

Sites

**Rapports Légaux**

Documents

Actions

Tableau de bord

Heures prestées

Nombre d'heures de travail réellement prestées    205,789

Renseignements relatifs aux accidents sur le lieu de travail

	Accidents mortels	Accidents avec incapacité permanente	Accidents avec incapacité temporaire	Total	Formule	
Nombre	2	4		8	$T_r = \frac{B \times 1.000.000}{A}$	$\frac{14}{68,03}$
Nombre de journées calendrier perdues	1	249		68	$T_p = \frac{C \times 1.000}{A}$	$\frac{318}{1,55}$
Nombre de journées forfaitaires d'incapacité	15,000	16,875		31,875	$T_{sp} = \frac{(C+D) \times 1.000}{A}$	$\frac{156,44}{156,44}$

Tableau de l'annexe

Num.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	33.660	1	1	1	3	89.13	1	62	2	65	1.93	7.500	4.875	12.375	369.58	1	1	0	1
2	13.728	0	1	3	4	291.38	0	61	32	93	6.77	0	4.875	4.875	361.89	2	1	0	0
3	18.115	0	0	3	3	165.61	0	0	24	24	1.32	0	0	0	1.32	2	0	0	0
4	45.900	0	2	1	3	65.36	0	126	10	136	2.96	0	7.125	7.125	158.19	2	0	0	0
5	30.699	1	0	0	1	32.57	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500	244.31	2	0	0	1
6	32.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
7	30.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

Les entêtes de colonne s'affichent au passage de la souris

### 4.1.3. Actions

Cette rubrique ne doit être complétée que par les employeurs appartenant aux groupes A et B au sens de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au travail, ou qui disposent d'au moins un Comité pour la prévention et la protection au travail ou d'une délégation syndicale.

NATURE DE L'ENTREPRISE		Nombre de travailleurs ou y assimilés						
		1 à 19	20 à 49	50 à 99	100 à 199	200 à 499	500 à 1000	> 1000
Risques très lourds	Industrie des combustibles nucléaires cockerie industrie du raffinage du pétrole fabrication de produits chimiques de base industrie pétrochimique et carbochimique fabrication d'autres produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture							<b>A</b>
	production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur d'eau chaude production et première transformation de métaux production de pierre, ciment, béton, poterie, verre et autres industrie chimique (à l'exception des "risques très lourds") production de fibres artificielles et synthétiques fabrication d'ouvrages en métaux construction de machines et de matériel mécanique construction d'automobiles et de pièces détachées industrie du bois et du meuble en bois bâtiment et génie civil				<b>B</b>			
Risques légers	industriepackage, d'épuration et de distribution d'eau industries transformatrices des métaux, mécanique de précision et de l'industrie optique (à l'exception des "risques lourds") autres industries manufacturières	<b>C</b>						
Autres entreprises								


Entreprise du groupe A  
 Entreprise du groupe B  
 Entreprise du groupe C  
 **Entreprise du groupe D** = < 20 Travailleurs et l'employeur est lui-même conseiller en prévention

Cet onglet « Actions » vous permettra donc de sélectionner, d'un simple clic, les actions à faire figurer dans cette rubrique du rapport.

Safetify vous permet de choisir parmi les actions qui sont en cours ou qui ont été clôturées après le 1<sup>er</sup> janvier de l'année qui suit l'année du rapport.

Exemple : Si vous rédigez le rapport annuel 2016, Safetify vous propose de cocher :

- Les actions en cours
- Les actions clôturées à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2017



CMA Test >> Rappports Légaux >> 2016 Rapport annuel

Infos générales Accidents **Actions** Contrôles Rappports Documents

Actions en cours


Site	Titre	Responsable de l'action	Budget
<input type="checkbox"/> Siège social	action_linked_to Boite de secours [équipement] 6/06/2017 11:48:53	Guido BACH	0
<input type="checkbox"/> Siège social	Action 1715	Sébastien ANSELME	0
<input checked="" type="checkbox"/> Siège social	Action 1716	Sébastien ANSELME	0
<input type="checkbox"/> Siège social	Action 1717	Sébastien ANSELME	0
<input checked="" type="checkbox"/> Siège social	Révision conformité du site	Bertrand HUGO	0

Appel du serveur de mise à jour..

Ces informations seront modifiables, le cas échéant, dans le document Word qui sera généré depuis l'onglet 'Rappports'.

#### 4.1.4. Contrôles

Le suivi des contrôles périodiques est un élément important de la gestion dynamique des risques au travail. Le rapport demande de dénombrer ces contrôles périodiques effectués par des organismes certifiés ou SECTs. Sur base des catégories (et sous-catégories) de contrôle, Safetify effectue ce décompte pour la période concernée sur les 4 catégories demandées (Appareils de levage, Installations électriques haute tension, Installations électriques basse tension, Appareils à vapeur).



CMA Test >> Rappports Légaux >> 2016 Rapport annuel

Infos générales Accidents Actions **Contrôles** Rappports Documents


Genre des appareils et installations contrôlés	Nombre de visites
Appareils de levage (ascenseurs, grues, élévateurs ...)	17
Installations électriques haute tension	2
Installations électriques basse tension	1
Appareils à vapeur	2
A compléter dans le rapport	

Aucune mise à jour disponible, mise en attente.

### 4.1.5. Rapports

Une fois toutes les données encodées, vous pouvez cliquer sur ‘Générer le rapport’. Celui-ci s’ouvre alors en Word : vous pourrez ainsi y compléter les champs manquants ou modifier les informations collectées.

Une fois finalisé, nous vous conseillons d’uploader le document dans l’onglet ‘Documents’ pour référence ultérieure.



CMA Petite entreprise Test SPRL >> SIPP >> Rapport annuel : déclaration annuelle vs Accidents


Infos générales Accidents Actions Contrôles **Rapports** Documents

Formulaire A

Ce formulaire A est destiné à être utilisé par un employeur ayant un service interne sans sections

### 4.1.6. Documents

L’onglet ‘Documents’ fonctionne comme sur les autres modules : il vous permet de joindre des documents directement liés au rapport : des annexes ou le rapport lui-même, une fois celui-ci finalisé.




CMA Test >> Rapports Légaux >> 2016 Rapport annuel

Infos générales Accidents Actions Contrôles Rapports **Documents**


Nom	Extension	Type	Date
CMA Test_2016-Rapport-annuel	docx	Documents légaux	14/06/2017

## 4.2. Rapport périodique

En plus du rapport annuel au SPF, le SIPP produira un rapport d'activités, mensuel ou trimestriel selon la catégorie d'entreprise (Catégorie D ou moins de 50 travailleurs en catégorie C : rapport trimestriel).



Après avoir choisi le type de rapport (périodique), vous devrez préciser la période couverte par le rapport. Les dates de début et de fin de période de référence seront celles prises en compte par le système pour déterminer les nouveaux risques détectés, les non conformités relevées, les actions, les contrôles périodiques, VLT, qualifications et accidents survenus.




Notez que les statistiques restent celles de l'année en cours (leur calcul intégrant des coefficients pour une période annuelle, les comparer n'aurait que peu de sens)

Les différents onglets reprennent les informations relatives aux différents éléments rapportés.

### 4.2.1. Infos générales

La fiche Infos générales reprend le titre du rapport ainsi que la période couverte. Un champ de commentaires vous permettra d'y ajouter vos remarques.



CMA Test >> SIPP >> 2016 Rapport périodique - IV

Entreprise

VLT

Sites

Rapports Légaux

Documents

Actions

Tableau de bord

Heures prestées

Infos générales Risques Non conformités Accidents Actions Contrôles VLT Formation Rapports Documents

Titre: 2016 Rapport périodique - IV

Type: Rapport périodique

Année: 2016

Date de début: samedi 1 octobre 2016

Date de fin: samedi 31 décembre 2016

Editeur: eonix1

Date de création dans Safetify: lundi 12 juin 2017


Commentaires:

Destinataires:

Aucune mise à jour disponible, mise en attente.

#### 4.2.2. Risques :

L'onglet 'Risques' affiche l'inventaire de tous les risques qui auront été détectés ou modifiés dans Safetify durant la période de référence choisie.



CMA Test >> SIPP >> 2017 Rapport périodique 05.17-06.17

Entreprise

VLT

Sites

Rapports Légaux

Documents

Actions

Tableau de bord

Heures prestées


Infos générales Risques Non conformités Accidents Actions Contrôles VLT Formation Rapports Documents

Site	Nom du composant	Risques	Catégorie	Initial	Residuel	Prévention
Siège social	(Équipements) Chaudière	Incendie	Accidents	60	24	Contrôle périodique de l'installation - détection et extinction automat...
Siège social	(Équipements) Chaudière	Chimique : fuite de combustible	Accidents	12	6	Bac de rétention sous le brûleur avec absorbant - bac de rétention d...
Siège social	(Équipements) Chaudière	Asphyxie Monoxyde de carbone	Accidents	20	12	Contrôle des installations vétustes - ramonage des cheminées - détec...
Siège social	(Équipements) Chaudière	Électrisation / électrocution	Accidents	24	16	Réaliser la maintenance par personne compétente - travailler hors ten...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Électrisation/décharge électrostatique	Accidents	45	27	Formation du personnel, compétences BA4/BAS et procédure d'entre...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Blessures aux mains	Accidents	30	12	Port EPI lors de la réalisation de la maintenance - matériel de premier...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Incendie	Accidents	100	75	Vérification périodique de l'installation électrique par un SECT - Interv...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Électrisation	Accidents	60	30	Tableau fermé à clé. Accès réservé au personnel habilité.
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Surtension	Accidents	75	30	Adaptation du circuit électrique à la puissance des équipements alime...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Électrisation via câbles détériorés	Accidents	72	24	Vérification périodique des câbles et allonges électrique Remplaceme...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Utilisation de multiprises	Accidents	96	80	Utilisation de multiprises limitée à des tâches ponctuelles et pour des ...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Trébuchement	Accidents	30	20	Veiller à limiter l'utilisation de prolongateurs.Limiter le passage des câ...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Électrisation/décharge électrostatique	Accidents	45	27	Formation du personnel, compétences BA4/BAS et procédure d'entre...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Blessures aux mains	Accidents	30	12	Port EPI lors de la réalisation de la maintenance - matériel de premier...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Incendie	Accidents	100	75	Vérification périodique de l'installation électrique par un SECT - Interv...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Électrisation	Accidents	60	30	Tableau fermé à clé. Accès réservé au personnel habilité.
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Surtension	Accidents	75	30	Adaptation du circuit électrique à la puissance des équipements alime...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Électrisation via câbles détériorés	Accidents	72	24	Vérification périodique des câbles et allonges électrique Remplaceme...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Utilisation de multiprises	Accidents	96	80	Utilisation de multiprises limitée à des tâches ponctuelles et pour des ...
Siège social	(Équipements) Installation électrique BT	Trébuchement	Accidents	30	20	Veiller à limiter l'utilisation de prolongateur - Limiter le passage des câ...
Siège social	(Équipements) Matériel de lutte contre l'incendie	Mise en danger : matériel inadapté	Accidents	40	32	Réalisation d'une analyse de risque incendie - matériel adapté aux risq...

Aucune mise à jour disponible, mise en attente.

### 4.2.3. Non Conformités :

A l'instar des risques, cet onglet présente les non-conformités relevées sur la période de référence choisie.



Site	Nom du composant	Check-list	remarques
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	La fiche de sécurité du fournisseur est disponible	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	La fiche de sécurité date de moins de 3 ans	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Il n'est pas possible de remplacer ce produit par un autre moins dangereux	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Les fûts, bidons, sacs, IBCs sont-ils correctement étiquetés	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Les tanks, cuves, réservoirs et lignes de transfert des produits sont tous bien identifiés	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Au besoin, le produit est stocké sous rétention	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Le produit inflammable est conditionné dans un récipient pour inflammable et stocké ...	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Le schéma d'explosion est-il repris dans la fiche de sécurité du fournisseur ?	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Des protections collectives limitent le risque d'inhalation (hotte, extraction, ventilation ...	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Le risque de contact cutané est réduit au minimum	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Le risque de contact oculaire est réduit au minimum	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Le risque d'ingestion est réduit au minimum	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Les femmes enceintes ou allaitantes ne sont pas en contact avec ce produit	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Les équipements, conditionnement, lignes, brides, pompes... Utilisés pour la manipulat...	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	On dispose d'outils pour transférer/manipuler le produit (entonnoir, pipette, pince à fi...	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	La quantité stockée est connue	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	La quantité de stockage est autorisée	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Les palettes, bidons, ... sont en bon état	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Le produit est stocké de manière stable	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Il n'y a pas de source d'énergie à proximité du produit	
Site Garage T...	Produit très dangereux (Produits)	Le stockage des produits inflammables est fait dans un local/endroit grillagé, cadenass...	


Aucune mise à jour disponible, mise en attente.

### 4.2.4. Accidents :

Cette rubrique reprend les statistiques annuelles d'accidents.

### 4.2.5. Actions :

L'onglet 'Actions' va inventorier les actions en cours ou clôturées durant la période de référence choisie :



CMA Test >> SIPP >> 2017 Rapport periodique 05.17-06.17

Infos générales Risques Non conformités Accidents **Actions** Contrôles VLT Formation Rapports Docum...


Actions clôturées **Actions en cours**

Site	Titre	Responsable de l'action	Budget
Siège social	action_linked_to Boite de secours [équipement] 6/06/2017 11:48:53	Guido BACH	0
Siège social	Action 1715	Sébastien ANSELME	0
Siège social	Action 1716	Sébastien ANSELME	0
Siège social	Action 1717	Sébastien ANSELME	0
Siège social	Révision conformité du site	Bertrand HUGO	0

Aucune mise à jour disponible, mise en attente.

#### 4.2.6. Contrôles :

Cet onglet reprend tous les contrôles périodiques enregistrés au cours de la période de référence choisie :



CMA Test >> SIPP >> 2017 Rapport periodique 05.17-06.17


Infos générales Risques Non conformités Accidents Actions **Contrôles** VLT Formation Rapports Docum...

Site	Equipement	Contrôleur	Date :	Conforme	Commentaire
(Site Gara...	Monte-charge(Site Garage Test check Risques)	S.E.C.T.	12/06/2017	oui	
(Test)	Chariot élévateur(Test)	S.E.C.T.	12/06/2017	oui	
(Siège soc...	Marbre (Siège social)	S.E.C.T.	8/06/2017	oui	

Aucune mise à jour disponible, mise en attente.

#### 4.2.7. VLT : Visite des Lieux de Travail


Toutes les VLT (Visites de Lieux de Travail) qui auront eu lieu durant la période de référence choisie seront répertoriées ici :



Aucune mise à jour disponible, mise en attente.

#### 4.2.8. Formations :

Les formations qui auront été dispensées durant la période de référence choisie seront comptabilisées ici.




Qualification	Nombre de personnes formées sur la période
Formation dispensée	1

Aucune mise à jour disponible, mise en attente.

#### 4.2.1. Rapports :

Une fois toutes les données encodées, vous pouvez cliquer sur 'Générer le rapport'. Celui-ci s'ouvre alors en Word : vous pourrez ainsi y compléter les champs manquants ou modifier les informations collectées.

Une fois finalisé, nous vous conseillons d'uploader le document dans l'onglet 'Documents' pour référence ultérieure.



The screenshot shows the Safetify web application interface. The browser title is 'Safetify - Titre'. The breadcrumb path is 'CMA Test >> SIPP >> 2017 Rapport periodique 05.17-06.17'. The main navigation menu includes 'Entreprise', 'VLT', 'Sites', 'Rapports Légaux', 'Documents', 'Actions', 'Tableau de bord', and 'Heures prestées'. The 'Rapports' module is active, showing a sub-menu with 'Infos générales', 'Risques', 'Non conformités', 'Accidents', 'Actions', 'Contrôles', 'VLT', 'Formation', 'Rapports', and 'Documents'. A 'Générer le rapport' button is visible. A message below the button reads: 'Cliquez sur le bouton ci-dessous pour generer le rapport. Vous pouvez completer les champs manquants directement dans Word. Lorsqu'il est finalise, nous vous conseillons de l'uploader dans l'onglet "Documents".' At the bottom, a status bar indicates 'Aucune mise à jour disponible, mise en attente.'

#### 4.2.1. Documents :

L'onglet 'Documents' fonctionne comme sur les autres modules : il vous permet de joindre des documents directement liés au rapport : des annexes ou le rapport lui-même, une fois celui-ci finalisé.

Safetify - Titre CMA Test >> SIPP >> 2017 Rapport periodique 05.17-06.17

Entreprise

VLT

Sites

Rapports Légaux

Documents

Actions

Tableau de bord

Heures prestées

Risques Non conformités Accidents Actions Contrôles VLT Formation Rapports Documents

Nom	Extension	Type	Date
Accès	jpg	Affichage	17/11/2016
CMA Test_2017-Rapport-periodique 05.17 - 06.17	docx	Documents légaux	14/06/2017

Aucune mise à jour disponible, mise en attente.

**HAVE A SAFE DAY**